

**HQJQJODOO 皇家金盾**

人 脸 锁 行 业 领 导 者



深圳市皇家金盾智能科技有限公司

做全球智能锁产品最优质提供商



# CONTENTS

## 目录

公司简介	/ 01
公司荣誉	/ 03
S10	/ 05
S20	/ 11
S30	/ 17
S50	/ 23
M30	/ 29
R10	/ 35
R20	/ 41
R50	/ 47
R80	/ 53
Q1	/ 59
S1	/ 65
S2	/ 71
S3	/ 77
S5	/ 83
X1	/ 89
X2	/ 95
X5	/ 101
X8	/ 107
X9	/ 113
S600	/ 119
合作客户	/ 125

# COMPANY

## 公司简介

深圳市皇家金盾智能科技有限公司：(旗下品牌：HOJOJODO 皇家金盾)，是一家综合数字、电子、RFID、网络、通讯、生物识别、云计算等高新技术，专业从事高端智能锁研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新企业及深圳市高薪企业。

公司足迹遍布全球，在韩国设有皇家金盾品牌产品外观设计公司，在德国

设有结构设计及方案研发公司，本公司是一家韩国最大智能锁厂家指定供应商，通过多年的匠心打造及沉淀，皇家金盾产品远销德国、法国、英国、美国、韩国、日本等近 30 个国家。

十年潜心专注智能锁行业，拥有近百项包含发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等专利。并获得“重合同守信用”“高科技自主创新产



皇家金盾VR全景工厂



品”“中国建筑工程重点推荐产品”“国家质量检验标准合格产品”“中国3.15消费者可信赖产品”“智能锁行业十大品牌”“AAA级信用等级”“中国知名品牌”等专业资质。

公司与国内外70多家著名企业、上市公司达成战略合作伙伴，包含碧桂园、万科、保利、金地、卓越、鸿荣源等。公司拥有完善的加盟体系、成熟的管理

模式。在全球拥有多家代理商，并与绝大部分智能家居公司实现完美联动。

公司理念：因为信任、所以简单

公司宗旨：皇家品质、百姓情怀

公司愿景：做全球智能锁产品最优质提供商

公司使命：让高科技产品走进天下百姓家

皇家金盾，源自德国；皇家品质，百姓情怀；你我携手，共创未来！

# HONOR

## 公司荣誉

国家高新技术企业 智能锁行业十大品牌

国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心

公安部安全与警用电子产品质量检测中心合格产品

外观专利100余项 实用新型专利58项 国家发明专利32项

国家ISO9001:2015 质量体系认证企业

## 国家高新技术企业·智能锁行业十大品牌



## 智能锁防盗专业认证



## 专利证书



# S10

人脸识别一握手智能锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



真材 | 实料 多重守护



# S10

人脸识别一握手智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

S10·人脸识别一握手智能锁

---



● 金色

● 黑色

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.8寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	黑色 金色	静态电流	≤100uA
开门记录	10000 条	工作温度	-20℃/+55℃
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	7V(6.8截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节AA (5号) 电池
密码长度	6~8位	语言系统	中英文, 语音提示, 音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# S20

人脸识别全自动智能锁

人脸识别 方便安全

通过红外人体感应，自动唤醒智能锁进行人脸识别。识别

成功，全自动开锁，无法识别自动休眠。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

经典 | 品质



由内而外



# S20

人脸识别全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

S20·人脸识别全自动智能锁



● 金色

● 灰色

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.8寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	灰色 金色	静态电流	$\leq 100\mu A$
开门记录	10000条	工作温度	-20°C/+55°C
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	7V(6.8截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# S30

人脸识别全自动智能锁

## 红外感应 智能唤醒

红外立体真人扫描，自动唤醒智能锁进行人脸识别。拒绝  
一切假手段开锁，自动反锁，更安全更贴心。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

智能 | 享受



尊贵体验

# S30

人脸识别全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

S30·人脸识别全自动智能锁

---



● 金色

● 灰色

## |双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## |2.8寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	灰色 金色	静态电流	$\leq 100\mu A$
开门记录	10000条	工作温度	-20°C/+55°C
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	7V(6.8截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# S50

人脸识别全自动智能锁

无惧黑夜 轻松识别

2.8寸超大显示屏，搭载高清红外双摄像头，即使在漆黑的  
深夜里，依旧能够清晰的识别出人脸。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

卓越 | 品质



不忘初心

# S50

人脸识别全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

S50·人脸识别全自动智能锁



● 灰色

● 金色

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.8寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	灰色 金色	静态电流	≤100uA
开门记录	10000条	工作温度	-20℃/+55℃
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	7V(6.8截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# M30

猫眼全自动智能锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

艺术 | 品质

科技融合



# M30

猫眼全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

## M30·猫眼全自动智能锁



● 金色

● 灰色

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	灰色 金色	静态电流	≤100uA
开门记录	1000条	工作温度	-20℃/+55℃
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	8.2V(8V截止)	工作环境	10%RH-90%RH
拒真率	≤1%	显示屏	3.5寸猫眼显示屏
识别速度	≤1秒	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# R10

人脸识别智能锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



轻便 | 出行

感受未来

A photograph of a modern kitchen interior. The kitchen features dark blue upper cabinets and white lower cabinets. A red pendant light hangs from the ceiling above a white island. The floor has a patterned tile design. In the background, there's a window with a grid pattern and a small shelf with some items.

# R10

人脸识别智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

## R10·人脸识别智能锁

---



● 红古铜

### | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

### | 2.4寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

### | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	红古铜	静态电流	≤100uA
开门记录	10000条	工作温度	-20℃/+55℃
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	6.8V(6.5截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.4寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# R20

人脸识别全自动智能锁

人脸识别 方便安全

通过红外人体感应，自动唤醒智能锁进行人脸识别。识别

成功，全自动开锁，无法识别自动休眠。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

智能 | 守护

安享生活



# R20

人脸识别全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

R20·人脸识别全自动智能锁



● 枪灰色

● 红古铜

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.4寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	红古铜 枪灰色	静态电流	$\leq 100\mu A$
开门记录	10000条	工作温度	-20°C/+55°C
应急电源	Micro USB 接口	锁体材质	304不锈钢锁体
报警电压	7V(6.8截止)	工作环境	10%RH-90%RH
人脸容量	100张	显示屏	2.4寸TFT真彩屏
掌纹容量	100个	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6~8位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
人脸识别速度	<0.5秒	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# R50

人脸识别+一握手智能锁

## 人脸识别 一秒开启

数据中心自动识别面部，无论您是改变发型或者戴眼镜，  
化妆，都可轻松识别解锁。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



智能 | 守护

一步解锁

# R50

人脸识别一握手智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

R50·人脸识别一握手智能锁



● 金色

● 黑色

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.4寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	黑色 金色	工作温度	-20°C/+55°C
开门记录	10000条	锁体材质	304不锈钢锁体
应急电源	Micro USB 接口	工作环境	10%RH-90%RH
报警电压	9V(截止7.5V关机)	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
人脸容量	100张	安全功能	加门铃
掌纹容量	100个	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
工作静态电流	≤50uA (全部功能开启)	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
感应卡频率	13.56MHz	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店

# R80

人脸识别全自动智能锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



人脸识别



掌纹解锁



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

艺术 | 品质

科技融合





# R80

人脸识别全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

R80·人脸识别全自动智能锁



● 枪灰色

● 金色

## | 双胞胎DNA分析技术

不论化妆、戴眼镜，均可准确进行生物识别，真正不惧照片、视频等伪造人脸攻击，拥有金融支付级安全。就算是双胞胎也能清晰识别，达到DNA检测标准。

## | 2.4寸TFT真彩大屏显示，让你的美更出众

采用与iPhone手机相同屏幕材质，支持人脸、掌纹等非接触式开锁，高清耐磨不易磨损，用再久也像新的一样。

## | 瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## | 手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	枪灰色 金色	工作温度	-20°C/+55°C
开门记录	10000条	锁体材质	304不锈钢锁体
应急电源	Micro USB 接口	工作环境	10%RH-90%RH
报警电压	7V(6.8V截止)	显示屏	2.8寸TFT真彩屏
人脸容量	100张	外材质	铝合金
掌纹容量	100个	左右内外开通用	有
指纹容量	100枚	适用门厚度	40~120mm
感应卡容量	100张	工作电源	锂电池4200毫安
密码容量	100组	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
密码长度	6位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		

# Q1

## 全自动智能锁

轻松解锁 一气呵成

指纹位于推拉把手处，解锁动作自然流畅，瑞典FPC半导体指纹传感器，银行级指纹头，安全品质保证。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

重新 | 定义

智能生活



# Q1

全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

## Q1·全自动智能锁

---



● 枪灰色



● 红古铜

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	枪灰色 红古铜	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.96OLED
报警电压	6.8V(6.5V截止)	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# S1

一握开指纹锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁




临时密码

精致 | 工艺



用芯保卫



S1

一握手指纹锁



# HIGH-END SMART LOCK

## S1·一握开指纹锁

---



● 金色

● 黑色

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	金色 黑色	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	250条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.96OLED
报警电压	6V(5.8V截止)	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20℃/+55℃		

# S2

## 全自动智能锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁




临时密码

智能 | 开启

便捷生活





S2

全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

## S2·全自动智能锁



● 灰色

● 金色

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	金色 灰色	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	8.2V(8V截止)	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100μA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# S3

## 全自动智能锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



化繁 | 为简      高端科技

# S3

全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

## S3·全自动智能锁

---



● 金色

● 灰色

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	金色 灰色	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.96OLED
报警电压	8.2V(8V截止)	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100μA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20℃/+55℃		

# S5

## 全自动智能锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

因为 | 智能



锁以安全

# S5

全自动智能锁



# HIGH-END SMART LOCK

S5·全自动智能锁



● 灰色

● 金色

## |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

## |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

## |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	金色 灰色	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	6.8V(6.5V截止)	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	锂电池4200毫安
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# X1

## 滑盖指纹锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



轻便 | 出行 感受未来



X1

滑盖指纹锁



# HIGH-END SMART LOCK

## X1·滑盖指纹锁



● 红古铜

### |电容式触摸面板


5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	红古铜	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	4.8V(4.2V截止)	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6-12 位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# X2

## 指纹锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



真材 | 实料

多重守护

A modern bedroom interior featuring a large bed with patterned bedding, a nightstand with a lamp and books, and a chandelier. The room has blue walls and a white ceiling with recessed lighting.

# X2

指纹锁



# HIGH-END SMART LOCK

## X2·指纹锁

---



● 红古铜

### |电容式触摸面板


5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



产品参数			
颜色	红古铜	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.96OLED
报警电压	4.8V(4.2V截止)	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# X5

## 滑盖指纹锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码



进退 | 有度

更有风度



X5

滑盖指纹锁



# HIGH-END SMART LOCK

## X5·滑盖指纹锁



● 红古铜

### |电容式触摸面板


5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	红古铜	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	4.8V(4V截止)	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6-12位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# X8

## 别墅指纹锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

智能 | 享受

尊贵体验





X8

别墅指纹锁



# HIGH-END SMART LOCK

## X8·别墅指纹锁

---



● 红古铜

### |电容式触摸面板


5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	红古铜	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	1000条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	4.8V(4V截止)	外材质	锌合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	8节5号AA碱性电池
密码长度	6-10位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20℃/+55℃		

# X9

一握开指纹锁

智能智造 匠心品质

精致雕琢的外观设计惊艳而气势磅礴，唯有勇气、探索与  
创新，方能成就璀璨。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



钥匙解锁



组合解锁



临时密码

安全 | 生活

触手可及





# X9

一握手指纹锁

2019-07-01  
10 18

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

CARD

HOJOODO

智能锁专家·皇家金盾  
[www.hojodo.com](http://www.hojodo.com)

# HIGH-END SMART LOCK

## X9·一握开指纹锁



● 金色



● 黑色

### |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

### |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不用担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。

### |手机远程管理 没人在家也能掌握家庭动态

出门在外，亲朋好友临时到访或短住，可生成临时密码让朋友先进门，避免等待尴尬；小孩安全回家，门锁发送信息提醒。



### 产品参数

颜色	金色 黑色	锁体材质	304不锈钢锁体
开门记录	250条	工作环境	10%RH-90%RH
应急电源	Micro USB 接口	显示屏	0.960LED
报警电压	4.8V(4V截止)	外材质	铝合金
指纹容量	100枚	左右内外开通用	有
感应卡容量	100张	适用门厚度	40~120mm
密码容量	100组	工作电源	4节5号AA碱性电池
密码长度	6-12位	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
虚位密码长度	20位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
静态电流	≤100uA	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

# S600

玻璃门锁

匠心智造 高端品位

每个细节都考虑到位，无数洗练只为更超越的呈现。唯有  
与众不同的锁才配得上与众不同的你。



指纹解锁



密码解锁



刷卡解锁



遥控器开锁



组合解锁



临时密码



焕新 | 体验

魅力无限

A blurred background image of an office interior. It features several white desks arranged in a row, each equipped with a computer monitor and keyboard. Ergonomic office chairs are positioned at the desks. The office has large windows on one side, offering a view of a city skyline. The ceiling is white with integrated linear lighting fixtures.

# S600

玻璃门锁



# HIGH-END SMART LOCK

S600·人脸识别智能锁



● 银色

● 枪灰色

## |电容式触摸面板

5A级高清钻化触摸屏，电容式触摸键盘按键，可连续快速滑动，触摸更流畅，手感舒适，防刮花效果显著。

## |瑞典FPC半导体生物指纹传感器

搭配100万个采集指纹头，360度任意角度感应，不会担心指纹识别难，银行级别安全加密系统，轻轻一按全自动开锁，回家再无烦忧。



产品参数			
颜色	银色 枪灰色	工作环境	10%RH-90%RH
开门记录	2万	显示屏	0.960LED
应急电源	Micro USB 接口	外材质	铝合金
报警电压	4.8V(4.4V截止)	左右内外通用	有
指纹容量	100枚	开锁次数	20万次
感应卡容量	100张	工作电源	4节5号AA碱性电池
密码容量	100组	语言系统	中英文，语音提示，音量调节
密码长度	6-10位	适用门类型	木门、铜门、不锈钢门及各类复合材质的防盗门
虚位密码长度	20位	适用场所	高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店
静态电流	≤100uA		
感应卡频率	13.56MHz		
工作温度	-20°C/+55°C		

## 部分地产合作商

REAL ESTATE PARTNERS



## 部分工程案例

PROJECT COOPERATION CASES



世纪城项目



景豪永和阳光项目



咸宁学府风华项目



石柱黄金水岸项目



塞纳阳光项目



金峰创意项目



致远集团房地产开发



宝安会展湾纯水岸



著名影视巨星  
《见龙卸甲》主演 刘德华



微信公众号

## 深圳市皇家金盾智能科技有限公司

SHENZHEN ROYAL GOLDEN SHIELD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:深圳坪山新区龙田街道龙窝工业区三栋

电话:400-045-6688 0755-89458025

网址: [www.hojojodo.com](http://www.hojojodo.com) [www.huangjajindun.com](http://www.huangjajindun.com)

邮箱: [service@hojojodo.com](mailto:service@hojojodo.com)